



	件名								
適用荷重 T-6	品番	部	品	名	材	質	数量	備	考
貼代 70	1	スリッ	۲		FCD500		2	防錆塗装	
蓋上面は、すべり止めクリスタル模様付です。	2	蓋			SS400		1	防錆塗装	
	3	受枠			SS400		1	防錆塗装	
	4	アンカ	_		SS400		4	防錆塗装	









## ※重量区分は、左から蓋重量/蓋充填時重量(概算)を表しています。

7				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
型式	適用桝径	$A \times A'$	B×B'	C×C'	重量	量kg
SF-30CBPX-S	300用	$388 \times 388$	$381 \times 288$	$400 \times 400$	14	34
SF-45CBPX-S	450用	$538 \times 538$	$531 \times 438$	$550 \times 550$	24	65
SF-60CBPX-S	600用	$688 \times 688$	$681 \times 588$	$700 \times 700$	34	103

品名	<sup>名</sup> スリット化粧蓋 (インターロッキングブロック用)			集水桝用 スチール製受	枠付	SF-CBPX-S型		
承認		審査	作成 H.YAMADA	縮尺	作成日 29. 7	. 4	区分	図番 A705-214