
	件名								
	品番	部	品	名	材	質	数量	備	考
適用荷重 T-2	1	蓋			SEHC		2	防錆塗装	
水抜き用ソケット(20A)付	2	受枠			SEHC		1	防錆塗装	
貼代 35	3	中蓋			SEHC		1	防錆塗装	
	4	目地			SUS304		1s	ヘアライン	仕上
	(5)	パッキ	ング		CR		1		
	6	ボルト	・ナッ	\	SUS304		1s	M10	
	7	水抜き	用ソク	ナット	SUS304		2	20A	
	8	アンカ	_		SS400		1s	防錆塗装	
	9	中蓋排	巴手		SUS304		1s		
	10	保護さ	Fヤツ ^フ	ĵ.	EPDM		8	No.H	



<u>/蓋充填時(1枚)重量(概算)を表しています。</u> ※重量区分は、左から蓋1枚重量/製品合計重量 $D \times D$ $A \times A$ $B \times B$ $C \times C$ E×E 式 蓋枚数 重量kg 388× 852 358× 822 700×700 810× 884 792×866 32 101 62 SF-70BMP-2

 $900 \times 900 | 1010 \times 1084 |$

SF-90BMP-2

品名	シンハッチ タル用)	種別	2重蓋式・防水 ステンレス製目	防臭型 地	型式	SF-BMP-2型
承認	審査	作成 F.FUJINO	縮尺	作成日 2021.06.14	区分	図番 A801-013

42 | 136 | 89

 488×1052 458×1022 992×1066