
	件名								
	品番	部	品	名	材	質	数量	備	考
適用荷重 歩行用	1	蓋			SS400		2	防錆塗装	
	2	受枠			SEHC		1	防錆塗装	
	3	目地			SUS304	ļ	1s	ヘアライン	仕上
	4	クッシ	ョンゴ	ム	CR		1		
	5	アンカ	ı—		SS400		1s	防錆塗装	
	6	耐火机	才		高温断熱	ウール	1		
	7	保護	ウバー		SS400		1	防錆塗装	
	8	保護	キャツ	プ	EPDM		4	No.H	



※重量区分は、左から蓋1枚重量/製品合計重量を表しています。

拡 大 図

型式	D×D'	$A \times A$	B×B'	C×C'	蓋枚数	重量	₫kg			
SF-70CM-1F	700×700	902×902	434× 870	884×884	2	19	81			
SF-90CM-1F	900×900	1102×1102	534×1070	1084×1084	2	28	117			

^{品名} 縞鋼板製マシンハッチ					^{種別} 2重蓋式 ステンレス製目地 耐火材中蓋付				SF-CM-1F型			
承	33 3	審査	8	作成 F.FU、	JINO	縮尺	6	作成日 2021.06.18	区分	図番 A801-143		