1								
	件名			T	1		I	
	品番	部品	名	材	質	数量 ?	保全法	考
		本体 専用固定	· ·全目	FC200 SS400		2 1 s	防錆塗装 亜鉛めっき	
	1	守川凹ル	.亚共	33400		1 3	出到のづさ	
	<i>,,,,,</i>				~~			
			•					
		i						
					De la constantina della consta			
AHHIIHHAYA MA								
		ı						
 -		200×7				•	 .	
① -		450×45	0	-	1 9		3.0	
				ᅵ - (간단단	(747474	1	2525 7	
(323232\p22324\p22424)				7000	V V V	r -		
<u> </u>				\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,, , , , ,	T		
<u> </u>				\ <u>/ \/ \/ \</u>	<u> </u>	1		
•				<u> </u>	<u> </u>	•		
六角レンチ				<u> </u>	<u>, v v</u>	1		
六角レンチ								
六角レンチ				00				
六角レンチー・六角穴付ボルト								
六角レンチ 六角穴付ボルト						000		
六角レンチ 六角穴付ボルト				2 2				
六角レンチ 六角穴付ボルト				00		000		
六角レンチ 六角穴付ボルト ブッシング 本体				2.5		000		
六角レンチ 六角穴付ボルト				225		000		
六角レンチ 六角穴付ボルト ブッシング 本体				225		000		
六角レンチ六角穴付ボルトブッシング本体固定金具品名グリーンメイト種別				00 0 252 840	2			T
 六角レンチ ブッシング 本体 固定金具 品名 グリーンメイト (樹木保護蓋) 変形・ 		凹凸仕様		2522 840	G -	→ - 700	0 0 - YAS	型
六角レンチ 六角穴付ボルト ブッシング 固定金具 品名 グリーンメイト 種別		/ 作成		00 22 840 型式 区分	G -	↑	0 0 - YAS	0 1 2