
	件名								
桝蓋(グリーンメイト)の外寸は、D,D1	品番	部	品	名	材	質	数量	備	考
C,C1,A,A1を基準に決定して下さい。	1	本体			SUS304		3	ヘアライン仕上	
表中の桝蓋内寸(最小)は樹木保護蓋の	2	サポ-	-  -		SUS304		2 s	ヘアライン仕上	
内寸を示します。	3	固定部	ß		TFR		2 s		
	4	4 取付金具類			SUS304		2 s		
	(5)	アンカー固定プレート			SS400		3	溶融亜鉛めっ	き
	6	アンカ	_		SS400		3	溶融亜鉛めっ	き



型式	Р	D	D 1	U	C 1	Η	d	Α	A 1	桝蓋内寸(最小)	桝蓋外寸
GAMU32-300	300	1175	920	945	760			590	450	400	
GAMU32-400	400	1275	1020	1020	835	1600	10 6	640	500	500	
GAMU32-500	500	1375	1115	1085	910		48.6	690	550	600	
GAMU32-600	600	1775	1510	1395	1210	1700		890	750	700	

<sup>品名</sup> グリー: (樹木伊		ステンレス製 丸パイプ3本支	柱	型式 G A M U 3 2		
承認	審査	作成 H.YAMADA	縮尺	作成日 1.27	区分	図番 G705 - 009